



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL



MINISTERIO SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
REGISTRO INTERNO
S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD
LABORAL
SALIDA
N. de Registro: 6152
Fecha: 22/12/2009 12:31:00

SECRETARÍA GENERAL DE
SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA Y SANIDAD
EXTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD AMBIENTAL Y
SALUD LABORAL

60/MM/JC

Nº Registro: 09-80-01156

**RESOLUCION DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS**

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, modificado por el Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, y 443/1994, de 11 de marzo, se renueva en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública el siguiente plaguicida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. **NOMBRE COMERCIAL:** FUSTOL MASSO
2. **Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO:** 09-80-01156
3. **FINALIDAD DEL PRODUCTO:** Tratamiento de la madera.
4. **RESPONSABLE DE LA PUESTA EN EL MERCADO:**
 - 4.1 **Nombre y apellidos o denominación de la empresa, DNI o CIF:**
Comercial Química Massó, S.A. A-08109365
 - 4.2 **Domicilio:** Viladomat, 321, 5º
 - 4.3 **Teléfono:** 93 4952500
 - 4.4 **Población:** 08029 Barcelona
Provincia: Barcelona
 - 4.5 **Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas:** B-0011-E
5. **FABRICANTE:**
 - 5.1 **Nombre y apellidos o denominación de la empresa, DNI o CIF:**
Comercial Química Massó, S.A.
 - 5.2 **Domicilio:** Viladomat, 321, 5º
 - 5.3 **Población:** 08029 Barcelona
Provincia: Barcelona
 - 5.4 **Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (Fabricantes Nacionales):** B-0011-E
6. **TIPO DE FORMULACION:** Líquido
7. **FORMATOS DE PRESENTACION. CONTENIDO NETO:**
Botes metálicos de 250 ml, 750 ml, 1, 2 litros y bidones de 5, 20 y 25 litros.



Nº Registro: 09-80-01156

8. COMPOSICION CUANTITATIVA DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS Y DE OTRAS SUSTANCIAS QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:

| | |
|---|--------|
| Propiconazol | 0,60 % |
| Cipermetrina | 0,15 % |
| Coadyuvantes y disolvente nafta csp | 100 % |

9. CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD, PICTOGRAMA E INDICACIONES DE PELIGRO:

Nocivo. Una cruz de San Andrés y las siglas Xn.
Peligroso para el medio ambiente y pictograma.

10. FRASES DE RIESGO:

| | |
|--------|---|
| R38 | Irrita la piel. |
| R50/53 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |
| R65 | Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. |
| R67 | La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. |

11. CONSEJOS DE PRUDENCIA:

| | |
|--------|---|
| S2 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| S13 | Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. |
| S23 | No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante]. |
| S24/25 | Evítese el contacto con los ojos y la piel. |
| S37 | Úsense guantes adecuados. |
| S60 | Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. |
| S61 | Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. |
| S62 | En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. |

12. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE:

La intoxicación puede provocar:

- Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio
- Alteraciones en el SNC y Neumonía química por aspiración.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.



Nº Registro: 09-80-01156

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

13. APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Tratamiento de la madera preventivo superficial para carcinoma, termitas y hongos del azulado y curativo en profundidad para carcinoma y termitas.
Aplicación exclusivamente por personal especializado.

14. MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACION:

En la etiqueta deberá figurar la frase: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Modo de empleo: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante pincelado, inyección, pulverización mecánica y por vacío/presión atmosférica.

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Cumple la Norma UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* (método de laboratorio) tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 para tratamiento superficial por pincelado

Cumple la Norma UNE -EN 47: Determinación del umbral de eficacia contra larvas de *Hylotrupes bajulus*, (método de laboratorio) sin ensayo de envejecimiento para tratamiento por impregnación.

Cumple la Norma UNE -EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra *Reticulitermes lucifugus* Rossi (método de laboratorio) tras ensayo de envejecimiento por evaporación, UNE-EN73 para tratamiento superficial.



Nº Registro: 09-80-01156

Cumple la Norma UNE -EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra Reticulitermes lucifugus Rossi (método de laboratorio) tras ensayo de envejecimiento por evaporación, UNE-EN73 para tratamiento en profundidad.

Cumple la Norma UNE -EN 152-1: Método de laboratorio para determinar la eficacia preventiva de un tratamiento protector de la madera elaborada, contra el azulado. Parte 1: tratamiento por pincelado con envejecimiento a la intemperie para un tratamientos superficial.

En la etiqueta deberá figurar la frase: Contiene "Propiconazol". Puede provocar una reacción alérgica.

15. OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES ESPECIALES:

Es responsabilidad del solicitante el cumplimiento estricto del correcto etiquetado en función de los usos autorizados.

El contenido de los apartados 1 al 14, excepto el apartado 5, deberá figurar en el etiquetado, independientemente de la obligatoriedad de figurar en el mismo otros datos identificativos.

A partir de la fecha de recepción de esta notificación, la fabricación y distribución de nuevos envases y etiquetas se ajustará a lo establecido en la resolución de inscripción. El producto existente en el mercado deberá ser reetiquetado de acuerdo con dicha resolución en el plazo máximo de **3 meses**.

Este documento tiene validez por un plazo de **5 años**, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.

Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.

El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización.

Madrid, **22 DIC 2009**

EL DIRECTOR GENERAL

P.D. EL Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral
(Por Resolución del Secretario General de Sanidad de 4 de enero de 2006)



Fdo.: Fernando Carreras Vaquer